



PRIMA CONCEPT

M +359 888297993
M +359 889894465

„ПРИМА КОНЦЕПТ“ ООД
гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, улица „Георги Минков“ 176,
ТЦ „Престиж2“, ет.2
www.primaconcept.bg

primaconcept@abv.bg
office@primaconcept.bg

TR-D3141IR1 4MP Dome IP camera

Миниатюрна вандалозащитена dome 4MP IP Камера с IR подсветка. 1/3" CMOS сензор, чувствителност 0.005 Lx (F1.8) / 0 Lx (F1.8; IR on), резолюция 4MP (2592x1520) @ 18fps / 3MP (2048*1536) @ 25fps, 2.8mm Оптика, 3-axis, механичен ICR, real WDR (120dB), 3D-NR, Defog, ROI, 2-посочно аудио (built-in mic and audio out), USB порт (EdgeStorage up to 128Gb), IR разстояние до 15 метра, 12VDC или PoE (802.3af) захранване, -40°C ... +60°C, Ø95mm x 63mm, IP66.

Матрица 1/3" CMOS 4MP

Резолюция 4MP(2592x1520) / 3MP(2048x1520)

Кадрова честота 4MP@18fps; 3MP@25 fps

Режим „Ден/Нощ“ механичен ИЧ-филтър

Динамичен диапазон Real WDR (120dB)

ИЧ-подсветка до 15м

Обектив фиксиран 2.8 мм

Локален видеоархив USB 2.0 до 128G

Захранване 12V DC / PoE (802.3 af)

Консумирана мощност до 3Вт

Размери (mm) D95 x 63

Температурен работен диапазон -40...+ 60°C

Степен на защита IP66, IK10





Пълно описание

Модел	TR-D3141IR1
Камера	
Тип	Dome
Сензор	1/3" Progressive CMOS
Видео резолюция	4MP (2592*1520)@18FPS
Мин. осветеност (Color)	0.005Lux (F1.8, Color), 0 Lux (F1.8, IR ON)
Затвор	1/2s-1/1,000s
Оптика	2.8mm
Ден&Нощ	IR-CUT Auto, Black, Color
Цифрово шумопотискане	3D Цифрово шумопотискане
WDR	Да, max 120dB
Компресиране	
Кодеци	H.265, H.264 HP/MP/SP, MJPEG
Скорост на данните	Three Streams, Main: 256kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps
Аудио компресия	G.711A/G.711U/AAC
Triple Streams	Да
Аудио запис	Да
Изображение	
Максимална резолюция	4MP(2592*1520)
Кадрова честота	18fps(2592*1520), 25fps (2048*1520)/(1920*1080)/(1280*960)/(1280*720)
Възможности	Image settings, Mirroring, Defog, ROI
Мрежа	
Протоколи	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
Съвместимост	HTTP CGI, ONVIF
Интерфейс	
Мрежа	RJ-45, IEEE 802.3af POE supported
Микрофон	Да
Аудио	Audio In: No; Audio Out: Да
Локална памет	USB порт за запис, max 128Gb
Общи	
Цвят	Бял
Акcesoари	Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.
Захранване	DC12V, POE
Температурен работен диапазон	-40°C-60°C



PRIMA CONCEPT

М +359 888297993

М +359 889894465

„ПРИМА КОНЦЕПТ“ ООД

гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, улица „Георги Минков“ 176,

ТЦ „Престиж2“, ет.2

www.primaconcept.bg

primaconcept@abv.bg

office@primaconcept.bg

Влажност	10%-90%
Консумирана мощност	6W
Размер	Φ95*63mm
Тегло	400g

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.