



## TR-D4121IR1 2MP Mini Dome IP camera

Миниатюрна dome вандалозащитена 2Mp IP Камера с IR lightings. 1/2.7" CMOS сензор, чувствителност 0.005 Lx (F1.8) / 0 Lx (F1.8; IR on), резолюция FullHD 1920\*1080 @ 25fps, 2.8mm или 3.6mm оптика, механичен ICR, real WDR (96dB), 3D-NR, Defog, ROI, microSD слот (EdgeStorage up to 128Gb), 2-посочно аудио (вградени mic and audio in/out), IR разстояние до 15 метра, 12VDC or PoE (802.3af) захранване, -40°C ... +60°C, Ø102mm x 56mm, IP66.

Матрица 1/2.7" CMOS 2MP  
Резолюция 2MP FullHD (1920x1080)  
Кадрова честота Full HD@25fps  
Режим „Ден/Нощ“ механичен ИЧ-филтър  
Динамичен диапазон real WDR (96dB)  
Обектив фиксиран 2.8 или 3.6мм  
ИЧ-подсветка до 15м  
Локален видеоархив microSD до 128G  
Размери (mm) D102 x 56  
Захранване 12V DC / PoE (802.3 af)  
Консумирана мощност до 3Вт  
Температурен работен диапазон -40...+ 60°C  
Степен на защита IP66, IK10





## Пълно описание

Модел	TR-D4121IR1
<b>Камера</b>	
Тип	Mini Dome
Сензор	1/2.7 Progressive CMOS 2.1MP
Видео резолюция	1080P@25FPS
Мин. осветеност (Color)	0.01Lux/F1.8
Затвор	1/2s-1/1,000s
Оптика	2.8mm/3.6mm
Ден&Нощ	IR-CUT Auto, Black, Color
Цифрово шумопотискане	3D Цифрово шумопотискане
WDR	Да
<b>Компресиране</b>	
Кодеци	H.264 HP/MP/SP, MJPEG
Скорост на данните	Three Streams, Main: 256kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps
Triple Streams	Да
Аудио запис	Да
<b>Изображение</b>	
Максимална резолюция	1080P
Кадрова честота	25FPS (1080P/960P/720P)
Възможности	Image settings, Mirroring, Defog, ROI
<b>Мрежа</b>	
Протоколи	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
Съвместимост	HTTP CGI, ONVIF
<b>Интерфейс</b>	
Мрежа	RJ-45, IEEE 802.3af POE supported
Микрофон	Да
Аудио In/out	1 in / 1 out
Локална памет	Вграден micro SD slot, поддържа max 128Gb
<b>Общи</b>	
Color	Бял
Акcesoари	Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.
Захранване	DC12V, POE
Температурен работен диапазон	-40°C-60°C
Влажност	10%-90%



**PRIMA CONCEPT**

M +359 888297993  
M +359 889894465

**„ПРИМА КОНЦЕПТ“ ООД**  
гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, улица „Георги Минков“ 176,  
ТЦ „Престиж2“, ет.2  
[www.primaconcept.bg](http://www.primaconcept.bg)

[primaconcept@abv.bg](mailto:primaconcept@abv.bg)  
[office@primaconcept.bg](mailto:office@primaconcept.bg)

---

Консумирана мощност

Мах 4W

Размер

φ102\*56mm

Тегло

450g

---

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.